

	2020年10月21日
品目項目追加①	2020年10月30日
品目項目追加②	2021年2月16日
品目項目追加③	2021年8月2日
品目項目追加④	2022年2月18日
品目項目追加⑤	2023年12月22日

三ツ星ベルト株式会社  
産業資材営業本部  
営業第1部

**樹脂コンベヤベルト：Tailorbelt<sup>®</sup>およびフリースパン<sup>®</sup>ベルトの改正食品衛生法の適合製品について**

下記の製品は、食品、添加物等の規格基準（厚生省告示第370号・平成30年法律第46号）別表第1（通称：ポジティブリスト）に記載された原材料を使用しています。

また、同告示の第3のDの2の(1)一般規格及び同(2)の個別規格を満足しています。

食品機械向けや食品に直接接触する用途に安心してお使い頂けますので、ぜひご用命ください。

☆リストは2020年10月現在のものです。現在確認中の他のベルトは、順次追加掲載をしていきます。

□ママライン<sup>®</sup>シリーズ 【Tailorbelt<sup>®</sup>-U】

品 種	食品区分※1) ※2)				
	酸性食品	油脂及び 脂肪性食品	乳・乳製品	酒類	その他の食品
M-U1 抗菌・防かびノスタンダード					
MX081W	○	○	○	○	○
MX082W	○	○	○	○	○
NS32UFG0/2W	○	○	○	○	○
NS32UFG0/2BL	○	○	○	○	○
NS41UFG0/2W	○	○	○	○	○
NS41UFG0/2BL	○	○	○	○	○
NS41UFG0/2WR	○	○	○	○	○
NS41UFG0/2BLR	○	○	○	○	○
NS41UFG2/2W	○	○	○	○	○
NS82UFG0/2W	○	○	○	○	○
NS82UFG0/5W	○	○	○	○	○
NS82UFG0/5BL	○	○	○	○	○
NS82UFG0/5WS	○	○	○	○	○
NS82UFG2/2W	○	○	○	○	○
NS123UFG0/5W	○	○	○	○	○
M-U2 抗菌・防かびノトラフ用途					
NS82UFT0/2W	○	○	○	○	○
NS82UFT2/2WP	○	○	○	○	○
NS82UFT2/2WR	○	○	○	○	○
NS82UF2/2WP	○	○	○	○	○
M-U3 抗菌・防かびノラウンドコンベヤ用途					
NS41UFR0/5W	○	○	○	○	○
NS41UFR0/5BL	○	○	○	○	○
NS82UFR0/2W	○	○	○	○	○

品 種	食品区分※1) ※2)				
	酸性食品	油脂及び 脂肪性食品	乳・乳製品	酒類	その他の食品
M-U4 鏡面／抗菌・防かび					
MX718W	○	○	○	○	○
MX718BL	○	○	○	○	○
MX718LG	○	○	○	○	○
MX719W	○	○	○	○	○
MX719BL	○	○	○	○	○
MX719LG	○	○	○	○	○
MX722W	○	○	○	○	○
M-U5 低収縮／抗菌・防かび					
MX333W	○	○	○	○	○
MX333BL	○	○	○	○	○
MX333WS	○	○	○	○	○
MX333BLS	○	○	○	○	○
M-U6 鏡面／低収縮／抗菌・防かび					
MX733W	○	○	○	○	○
M-U7 耐次亜塩素酸ナトリウム／抗菌・防かび／耐油					
NS82UCG0/2W	○	○	○	○	○
M-U8 耐次亜塩素酸ナトリウム／低収縮／抗菌・防かび／耐油					
MX333CW	○	○	○	○	○
M-U9 鏡面／低収縮／耐次亜塩素酸ナトリウム／抗菌・防かび／耐油					
MX733CBL	○	○	○	○	○
M-U10 耐油					
NS41UEG0/2W	○	○	○	○	○
NS82UEG0/2W	○	○	○	○	○
M-U11 鏡面／耐油					
MX717W	○	○	○	○	○
M-U12 非粘着／フッ素コーティング					
NS32UCG0/3PTFE	○	○	○	○	○
M-U13 非付着／シリコンコーティング					
NS32UEG0/3SI	－	○	○	－	○
M-U14 非粘着／ハイブリッドシリコン					
MX933W	○	○	○	○	○
MX933BL	○	○	○	○	○
M-U17 非粘着／ポリウレタン(カバータイプ)					
NS41UFHG0/2W	○	○	○	○	○
NS82UFHG0/2W	○	○	○	○	○
NS82UFHG0/2BL	○	○	○	○	○
NS32UFHG0/5WM	○	○	○	○	○
NS32UFHG0/5BLM	○	○	○	○	○
NS41UFHG0/5WM	○	○	○	○	○
NS41UFHG0/5BLM	○	○	○	○	○
M-U18 非粘着／ポリウレタン(コーティングタイプ)					
NS41UG0/0W	○	○	○	○	○
NS82UG0/0W	○	○	○	○	○
M-U19 光透過					
MX001SKL	○	○	○	○	○
MX002SKL	○	○	○	○	○

品 種	食品区分※1) ※2)				
	酸性食品	油脂及び 脂肪性食品	乳・乳製品	酒類	その他の食品
M-U20 食品カット（ロータリーカット）用途					
NS32UKG0/8N	○	○	○	○	○
NS32UG0/8BL	○	○	○	○	○
M-U21 グローバル食品衛生法適合					
NS41UW0/2W	○	○	○	○	○
NS41UW0/2BL	○	○	○	○	○
NS52UW0/2W	○	○	○	○	○
NS52UW0/2BL	○	○	○	○	○
NS52UW0/8BLWV	○	○	○	○	○
NS52UW0/8BLCC	○	○	○	○	○

□ママライン®シリーズ 【Tailorbelt®-P】

品 種	食品区分※1) ※2)				
	酸性食品	油脂及び 脂肪性食品	乳・乳製品	酒類	その他の食品
M-P1 非粘着／ポリオレフィン					
NS11PN3/5NM	○	○	○	○	○
NS32PN0/5NM	○	○	○	○	○
NS15PNM	○	○	○	○	○

□LOGISTAR®シリーズ 【Tailorbelt®-U】

品 種	食品区分※1) ※2)				
	酸性食品	油脂及び 脂肪性食品	乳・乳製品	酒類	その他の食品
L-U1 一般・耐水					
MX081G	○	○	○	○	○
MX082G	○	○	○	○	○
NS41UG0/2G	○	○	○	○	○
NS41UG2/2G	○	○	○	○	○
NS82UG0/2G	○	○	○	○	○
MX207	○	○	○	○	○
NS82UG0/2YG	○	○	○	○	○
NS82UG0/5G	○	○	○	○	○
NS82UG2/2G	○	○	○	○	○
NS123UG0/5G	○	○	○	○	○
L-U2 ラウンドコンベヤ・トラフ用途					
NS41UR0/5G	○	○	○	○	○
NS82UR0/2G	○	○	○	○	○
LU4 耐油					
NS41UEG0/2G	○	○	○	○	○
NS82UEG0/2G	○	○	○	○	○

品 種	食品区分※1) ※2)				
	酸性食品	油脂及び 脂肪性食品	乳・乳製品	酒類	その他の食品
L-U5 耐油・ラウンドコンベヤ用途					
NS41UER0/2W	○	○	○	○	○
NS41UER0/2G	○	○	○	○	○
L-U6 傾斜搬送用途（傾斜角度目安5°以下）					
NS41UG0/2GR	○	○	○	○	○
NS82UG0/2GR	○	○	○	○	○
L-U7 傾斜搬送用途（傾斜角度目安10°以下）					
NS82UG0/5GS	○	○	○	○	○
L-U8 傾斜搬送用途（傾斜角度目安15°以下）					
NS41UKG0/5WT	○	○	○	○	○
NS41UKG0/5GT	○	○	○	○	○
NS82UKG0/8WT	○	○	○	○	○
NS82UKG0/8GT	○	○	○	○	○
MX208	○	○	○	○	○
L-U9 傾斜搬送用途（傾斜角度目安30°以下）					
NS41UKG0/15WTT	○	○	○	○	○
NS41UKG0/15GTT	○	○	○	○	○
L-U11 すべり・アキューム用途（カバー付き）					
NS41UHG0/2G	○	○	○	○	○
NS82UHG0/2G	○	○	○	○	○
L-U12 横すべり用途					
NS82UPG0/0W	○	○	○	○	○
L-U13 画像認識					
MX381GY	○	○	○	○	○
L-U14 同期搬送用途					
NS32UH0/20WT10	○	○	○	○	○
NS32UH2/20WT10	○	○	○	○	○
NS32UH0/15WH	○	○	○	○	○
NS32UH2/15WH	○	○	○	○	○

□その他【Tailorbelt®-U】

品 種	食品区分※1) ※2)				
	酸性食品	油脂及び 脂肪性食品	乳・乳製品	酒類	その他の食品
O-U1 耐引裂・広幅仕様					
NS82UX0/2W	○	○	○	○	○
NS82UX0/2G	○	○	○	○	○
NS122UX0/3G	○	○	○	○	○
NS123UX0/3W	○	○	○	○	○
NS123UX0/3G	○	○	○	○	○
O-U2 スカート					
NSK1UM0/1W	○	○	○	○	○
NSK1UM0/1G	○	○	○	○	○

□Tailorbelt®-U 棧

品 種	食品区分※1) ※2)				
	酸性食品	油脂及び 脂肪性食品	乳・乳製品	酒類	その他の食品
M4 M5 M5S M7	○	○	○	○	○
M M-N A A-N					
B B-N R4 RK MS					
UN S RC RC-Y					
RS RS-Y GL G					
TM10 TM20 T20					
T30 T40 T50					
TS20~50					
1H 2H 3H 1F 2F 3F					
BT10~69					
BT70~100					
BTR20~60					
BTR70~100					
U40S U60S U85S					

□エンドレス材料

品 種	食品区分※1) ※2)				
	酸性食品	油脂及び 脂肪性食品	乳・乳製品	酒類	その他の食品
Premiumファスナー	○	○	○	○	○

□Tailorbelt®- F

品 種	食品区分※1) ※2)				
	酸性食品	油脂及び 脂肪性食品	乳・乳製品	酒類	その他の食品
F1 フッ素樹脂 ガラス繊維 (FGタイプ)					
NS03FG-P	○	○	○	○	○
NS05FG-P	○	○	○	○	○
NS06FG-P	○	○	○	○	○
NS06FG-TR	○	○	○	○	○
NS10FG-P	○	○	○	○	○
NS14FG-P	○	○	○	○	○
NS27FG-P	○	○	○	○	○
NS22FG-S	○	○	○	○	○
NS10FG-BR	○	○	○	○	○
NS05FG-B	○	○	○	○	○
NS06FG-B	○	○	○	○	○
NS10FG-B	○	○	○	○	○
NS14FG-B	○	○	○	○	○
NS27FG-B	○	○	○	○	○

品 種	食品区分※1) ※2)				
	酸性食品	油脂及び 脂肪性食品	乳・乳製品	酒類	その他の食品
F2 フッ素樹脂 ガラス繊維 (FG-Mタイプ)					
NS21FG-M	○	○	○	○	○
NS30FG-M	○	○	○	○	○
MAXTAC®					
MAX03W	○	○	○	○	○
MAX05W	○	○	○	○	○
MAX03PH	○	○	○	○	○
MAX05PH	○	○	○	○	○
MAX03P	○	○	○	○	○
MAX05P	○	○	○	○	○
MAX06P	○	○	○	○	○
MAX10P	○	○	○	○	○
MAX03B	○	○	○	○	○
MAX05B	○	○	○	○	○

□フリースパン®ベルト

品 種	食品区分※1) ※2)				
	酸性食品	油脂及び	乳・乳製品	酒類	その他の食品
脂肪性食品					
フリースパン®					
FTKB-T10	○	○	○	○	○

□ポリウレタンベルト

品 種	食品区分※1) ※2)				
	酸性食品	油脂及び	乳・乳製品	酒類	その他の食品
脂肪性食品					
丸ロープおよびプレーンロープ					
スターロープ® プレーンVロープ	○	○	○	○	○
スーパースターロープ®	○	○	○	○	○

※1) 表中の「○」は、改正食品衛生法第50条の4第1号又は2号に該当すること（ポジティブリストへの適合）を示しています。

※2) 各品種の耐薬品性能及び使用可能温度については、弊社カタログよりご確認ください。

以 上